Meffert EFFEKT-DESIGN

PIETIETIŠKAS JŪSŲ SIENŲ STILIUS !

Jaukūs Jūsų namai

Meniška sienų apdaila,
įvairūs spalviniai
interjero sprendiniai

TURINYS

Struktūrinis tinkas „Wisch-Strukturputz“ 4

Wisch-Strukturputz ir **Wandlasur Classic**. Kaip tai daryti 7

Reljefinis glaistas „Relief-Wandspachtel“ 8

Relief-Wandspachtel ir **Wandlasur Classic**. Kaip tai daryti 10

Wandlasur Classic spalvoti dažai 11

Wandlasur Classsic spalvinami baziniai dažai 12

Lazūrinių dažų spalvos: *Metallic, Pearlshine ir Perlmutt Finish* 13

Lazūriniai dažai „Colori fino“ 14

Colori fino. Kaip tai daryti 17

Colori fino spalvoti dažai 18

Colori fino spalvinami baziniai dažai 19

Glaistas *Stucco fino* 20

Stucco fino. Kaip tai daryti 23

Stucco fino spalvoti dažai 24

Stucco fino spalvinami baziniai dažai 25

Lazūriniai dažai „3-D-Brillant-Effekt“ **26**

3-D-Brillant-Effekt. Kaip tai daryti 29

3-D-Brillant-Effekt spalvoti dažai 30

3-D-Brillant-Effekt spalvinami baziniai dažai 30

Struktūrinis tinkas, padengtas klasikiniais lazūriniais dažais

Pietietiškos sienos - kasdien mėgaujuosi faktūriniu Vidužemio jūros regiono stiliaus tinku, padengtu, pavyzdžiui, klasikiniais Avignon, Arles arba Vitel spalvų lazūriniais dažais…

Meffert EFFEKT-DESIGN

Struktūrinis tinkas ir klasikiniai lazūriniai dažai

Pietų atmosfera dvelkianti aplinka, namuose tvyranti Vidužemio jūros regiono nuotaika. Vargu, ar atostogos bus geresnės. Sukurkite individualų paviršiaus faktūros ir spalvos derinį. Tinkuotos sienos įgauna faktūrą, keliančią džiugesį. Sienas padengus lazūriniais EFFEKT-DESIGN dažais, gaunamas šviesos ir šešėlių žaismas. Tinkuoti galite stambiagrūdžiu arba smulkiagrūdžiu tinku. Paviršiaus apdailai labai tinka klasikiniai, metalo žvilgesio ir „3-D-Brillant“ lazūriniai dažai. Iš naujo atraskite savo namų židinį…

Struktūrinis tinkas, padengtas klasikiniais lazūriniais dažais

…arba spindinčio perlamutro* Gordes *spalva, arba švelniai žydra…

Meffert EFFEKT-DESIGN

Struktūrinis tinkas. Kaip tai daryti:

Pasirinkite stambiagrūdį arba smulkiagrūdį struktūrinį tinką.

Paviršiaus apdailai savo nuožiūra naudokite kuriuos nors lazūrinius EFFEKT-DESIGN dažus.

Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas.
Klijinių dažų likučius reikia visiškai pašalinti.
Suremontuotas vietas, įgeriančius ir kreidinančius pagrindus nugruntuoti „Tiefgrund LF“ gruntu.
Nevienodų spalvų paviršius, taip pat nuglaistytas vietas prieš tai padengti dažais EFFEKT-DESIGN.

1.Struktūrinį tinką dengti ėriuko kailio voleliu arba plokščiuoju teptuku.

2.Dar drėgną tinką trinti šepečiu pusiau apskritimo judesiais įvairiomis kryptimis.

3.Ant išdžiūvusio tinko plokščiuoju teptuku dengti lazūrinius dažus ir nedelsiant ištrinti įvairiomis kryptimis.

Reljefinis glaistas, dengiamas klasikiniais lazūriniais dažais

Pietietiško stiliaus sienos kelia nuotaiką…
Šiandien Sacharos smėlio geltonumo, rytoj Provanso,
poryt levandų…

Meffert EFFEKT-DESIGN

Reljefinis glaistas ir klasikiniai lazūriniai dažai

Sienos, primenančios Prancūzijos Provanso stiliaus sienas, kviečia pasvajoti. Reljefiniu glaistu savo namuose galite susikurti dangiškų atostogų atmosferą. Glaistas dengiamas plienine mentele ir formuojamas pagal norą.
Vidužemio jūros regiono stiliaus efektas gaunamas padengus klasikiniais lazūriniais dažais. Spalvą pasirinkite iš spalvų paletės…

Glaistymo technika. Kaip tai daryti:

Reljefinis glaistas sienoms suteiks Vidužemio jūros regiono stiliaus faktūrą.

Paviršių apdailai naudojami klasikiniai EFFEKT-DESIGN serijos spalvoti arba nuspalvinti norima spalva lazūriniai dažai.

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Klijinių dažų likučius reikia visiškai pašalinti. Suremontuotas vietas, įgeriančius ir kreidinančius pagrindus nugruntuoti „Tiefgrund LF“ gruntu. Nevienodų spalvų paviršius, taip pat nuglaistytas vietas prieš tai padengti dažais „EFFEKT-DESIGN Seidenweiß“.

1.Glaistą ant švaraus ir tvirto pagrindo dengti glaistykle 1-2 mm storio sluoksniu ir individualiai formuoti stambų arba smulkų piešinį.

Patarimas: kad reljefinis glaistas būtų švelnesnių kontūrų, dar drėgną glaistą reikia nespaudžiant išlyginti sudrėkintu poroloniniu voleliu.

2. Išdžiūvusį paviršių (po 12-36 val., nelygu sluoksnio storis) dengti trumpo plauko voleliu spalvotais lazūriniais dažais.

Patarimas: norint pailginti lazūrinių dažų dengimo trukmę, išdžiūvusį glaistą galima nugruntuoti baziniais „EFFEKT-DESIGN Seidenweiß“ lazūriniais dažais.

3. Dar drėgnus lazūrinius dažus ištrinti minkšta pirštine visomis kryptimis.

Patarimas: geriau dengti dviese: vienas dažo, kitas trina.

Meffert EFFEKT-DESIGN

Klasikiniai lazūriniai dažai

12 atspalvių klasikiniai lazūriniai dažai - įkvėpimas iš Prancūzijos:
Savoir virre natūralūs, elegantiški, Vidužemio jūros…

EFFEKT-DESIGN

404 *Reims*

403 *Avignon*

Naujiena: 312 *Limoges*

408 *Gordes*

Naujiena: 311 *Camargue*

406 *Vittel*

401 *Provence*

Naujiena: 309 *Nizza*

Naujiena: 313 *Biarritz*


402 *Arles*

Naujiena: 310 *Marseille*

Naujiena: 314 *Paris*

Spalvos dėl spausdinimo ypatumų gali neatitikti.

Klasikiniai lazūriniai dažai

Susikurkite mėgstamą spalvą, bazinius dažus maišydami su 20 įvairių EFFEKt-DESIGN spalvinamųjų dažų atspalvių. Žemiau pateikiama 20 atspalvių, padengtų ant šiurkštaus pluošto tapetų. Į 2,5 l bazinių klasikinių lazūrinių dažų įmaišoma 250 ml spalvinamųjų dažų.

207 koralų

206 terakotos

205 turkio

217 akvamarino

208 abrikosų

202 krokų (*Safran*)

204 lapų žalumo

216 dangaus žydrumo

209 muskatų

201 ochros

203 kivių žalumo

215 levandų

211 šokolado

213 smėlinė

218 melionų geltonumo

212 vyno raudonumo

219 juoda

210 Sacharos smėlio gelsvumo

200 aukso geltonumo

214 rubino raudonumo

Meffert EFFEKT-DESIGN

Spalvos dėl spausdinimo ypatumų gali neatitikti.

Lazūriniai dažai *Metallic, Pearlshine, Perlmutt*

Metalo žvilgesio, perlų blizgesio ir perlamutriniai lazūriniai dažai paruošti iškart dažyti. Tiekiami įspūdingų atspalvių.

Auksiniai, perlų blizgesio
Pearlshine Gold

Sidabriniai, perlų blizgesio
Pearlshine Silber

Su smulkiomis perlamutrinėmis dalelėmis PM9
Starlight Perlmutt fein PM 9

Auksiniai, metalo žvilgesio
Metallic Gold

Sidabriniai, metalo žvilgesio
Metallic Silber

Su stambiomis perlamutrinėmis dalelėmis PM20
Starlight Perlmutt grob PM 20

Lazūriniai dažai „Colori fino“



Kiekviena diena prasideda puikiai. Stilinga atmosfera įkvepia.
Elegantiška šviesiai žalia, kivių žalumo arba saulėta gelsva…

Meffert EFFEKT-DESIGN

Lazūriniai dažai „Colori fino“

Savitai nudažydami sienas, kambariams suteikite stilingą atmosferą. Baltos dalelės ant paviršiaus sukuria kilmingą antikinį efektą. Sienos pakeri savo harmoningu natūralumu, kviečiančiu pabūti.

Antikinis efektas gaunamas viršutinį sluoksnį apdorojant minkšta pirštine. Baltos dalelės nesusimaišo su kitais lazūrinių dažų pigmentais. Todėl kartu su spalvotu gruntu ir lazūriniais dažais jos sukuria daugiasluoksnį spalvinį efektą. Tas efektas būna stipresnis, grunto sluoksniui parinkus skirtingesnį atspalvį. Taigi, jūsų rankose beveik neišsemiamos dekoratyvinės spalvinės apdailos galimybės!

Lazūriniai dažai „Colori fino“

Sidabro efekto lazūriniai dažai atskleidžia aukštųjų technologijų pobūdį.

Komfortas ir elegancija, kurie man patinka…
Šokolado ir smėlinės spalvos lazūriniai dažai
„Colori fino“ kartu su sidabro efekto lazūriniais dažais…





Meffert EFFEKT-DESIGN

Lazūriniai dažai „Colori fino“. Kaip tai daryti:

Gruntinį sluoksnį dengti matiniais EFFEKT-DESIGN *Mattweiß* dažais, o esant reikalui, nuspalvintais spalvinamaisiais dažais EFFEKT-DESIGN *Vollton- und Abtönfarbe*.

Dekoratyvųjį sluoksnį dengti spalvotais lazūriniais dažais arba norima spalva „Effekt-Design Vollton- und Abtönfarbe“ spalvinamaisiais dažais nuspalvintais lazūriniais baziniais dažais.

1. Gruntinį sluoksnį dengti baltais arba nuspalvintais matiniais „Effekt-Design Mattweiß“ dažais ir palikti 12 val. išdžiūti.

Patarimas: kontrastingam paviršiui gauti, dažai gruntiniam sluoksniui nuspalvinami kita spalva. Spalvinius derinius išbandykite ant kartono.

2. Lazūrinius dažus „Colori fino“ nespaudžiant, apskritimo judesiais dengti minkšta pirštine arba šepečiu.

Patarimas: kartkartėmis į dažomą paviršių vertėtų pažvelgti iš tolėliau.

3. Antikiniam efektui gauti paviršių trinti lengvais judesiais nespaudžiant 5-10 min.

Patarimas: didelius paviršius geriau dengti dviese.

Lazūriniai dažai „Colori fino“

10 atspalvių lazūriniai dažai „Colori fino“ keri savo natūralumu.

012 ugnies geltonumo
(Flammengelb)

008 persikų geltonumo
(Pfirsichgelb)



016 abrikosų geltonumo
(Aprikosengelb)

041 šviesiai žalsva
(Jadegrün)

018 vario raudonumo
(Tizianrot)



Naujiena: 050 koralų raudonumo
(Korallenrot)



040 smiltainio smėlinė
(Sandsteinbeige)

Naujiena: 053 kapučino smėlinė
(Cappuccinobeige)



Naujiena: 051 *Venedigrot*

Naujiena: 055 nakties mėlynumo

Meffert EFFEKT-DESIGN

Spalvos dėl spausdinimo ypatumų gali neatitikti.

Lazūriniai dažai „Colori fino“

…arba jūsų pasirinktomis „EFFEKT-DESIGN Vollton- und Abtönfarbe“spalvinamųjų dažų spalvomis. Žemiau pateiktos spalvos gaunamos į 2,5 l bazinių lazūrinių „Colori fino“ dažų įmaišius 250 ml spalvinamųjų dažų.

+

Mešfert EFFEKT-DESIGN

207 koralų (*Korele*)

206 terakotos (*Terracotta*)

205 turkio (Seegrün)


217 akvamarino (Aquamarine)

208 abrikosų (*Apricot*)

202 krokų (*Safran*)

204 lapų žalumo (Laubgr ün)


216 dangaus žydrumo (Coelinblau)

209 muskatų (*Muskat*)

201 ochros (*Ocker*)

203 kivių žalumo (Kiwi)


215 levandų (Lavendel)

211 šokolado (*Schokobraun*)

213 smėlinė (*Sandbeige*)

218 melionų geltonumo (Melone)


212 vyno raudonumo (Weinrot)

219 juoda (*Tiefschwarz*)

210 Sacharos smėlio gelsvumo (*Sahara*)

200 aukso geltonumo (Goldgelb)

214 rubino raudonumo (Rubinrot)

Glaistas ir vaškas „Stucco fino“

Melionų, krokų ir kivių spalvomis spindinti virtuvė. Gaminti maistą joje vienas malonumas…

Meffert EFFEKT-DESIGN

Glaistas „Stucco fino“

Sukurkite savo namuose kilmingą Venecijos stilių. Skaidrus spalvingumas ir paviršių lygumas šviesos spindulius atspindi švelniai, tarsi iš gilumos. Nepakartojamas marmuro grakštumas kiekvienam kambariui suteikia kilmingą atmosferą. Ypač subtilus blizgesys gaunamas natūraliai, viršutinį sluoksnį dengiant silpnai spaudžiant.

Vaškas „Stucco fino“

Paviršiai, kuriems keliami ypatingi reikalavimai, dengiami apsauginiu vašku „EFFEKT-DESIGN Stucco fino Wachsemulsion“. Jis sustiprina spalvos sodrumą ir blizgesį.

Glaistas ir vaškas „Stucco fino“

Tinkama aplinka kūrybai virtuvėje - gražiai padengtas stalas, apsuptas kilmingu paslaptingu Venecijos blizgesiu. Originali Livorno, abrikosų arba melsva spalva…



Meffert EFFEKT-DESIGN

Glaistas „Stucco fino“. Kaip tai daryti:

Gruntinį sluoksnį dengti baltais matiniais „Effekt-Design Mattweiß“dažais arba nuspalvintais spalvinamaisiais „Effekt-Design Vollton- und Abtönfarbe“ dažais.

Dekoratyvų sluoksnį dengti spalvotu glaistu „Stuco fino“ arba nuspalvintu baziniu glaistu.

1. Gruntinį sluoksnį dengti matiniais dažais ir palikti 12 val. išdžiūti.

2. Glaistą venecijietiška glaistykle iš nerūdijančio plieno ant paviršiaus dengti nelygiai, dėmėmis. Susidariusios paviršiaus įdubos, jas padengus viršutiniu sluoksniu, suteikia venecijietišką efektą.

3. Po 3-6 val. dengti viršutiniu sluoksniu, išlyginant visus nelygumus. Paviršiuje neturi likti glaistyklės briaunų įrėžimų (įrėžų). Glaistoma paspaudžiant, todėl susidaro blizgesio efektas. Papildomai paviršiaus apdoroti nereikia.

Kuo stipriau spausite ir kuo daugiau kartų glaistykle brauksite per paviršių, tuo blizgesys bus stipresnis.

Glaistas „Stuco fino“

Pasirinkti galite iš keturių glaisto spalvų:

073 *Palermo*

098 *Livorno*

078 *San Marino*

042 *Milano*

Meffert EFFEKT-DESIGN

Spalvos dėl spausdinimo ypatumų gali neatitikti.

Glaistas „Stucco fino“

Naudodami spalvinamuosius EFFEKT-DESIGN serijos dažus, galite gauti išskirtinai individualią spalvą. Žemiau pateiktos spalvos gaunamos į 6 kg bazinio glaisto „Stucco fino“ įmaišius 250 ml arba 50 ml spalvinamųjų dažų. Kad būtų lengviau dozuoti, prie kiekvieno kibiro pridedama 50 ml matuoklė.

Meffert EFFEKT-DESIGN

250 ml 207 koralų (Koralle) 50 ml

250 ml 206 terakotos (Terracotta) 50 ml

250 ml 205 turkio (Seegrün) 50 ml

250 ml 217 akvamarino (Aquamarine) 50 ml

250 ml 208 abrikosų (Apricot) 50 ml

250 ml 202 krokų (*Safran*) (Safran) 50 ml

250 ml 204 lapų žalumo (Laubgrün) 50 ml

250 ml 216 dangaus žydrumo (Coelinblau) 50 ml

250 ml 209 muskatų (Muskat) 50 ml

250 ml 201 ochros (Ocker) 50 ml

250 ml 203 kivių žalumo (Kiwi) 50 ml

250 ml 215 levandų (Lavendel) 50 ml

250 ml 211 šokolado (Schokobraun) 50 ml

250 ml 213 smėlinė (Sandsteinbeige) 50 ml

250 ml 218 melionų geltonumo (Melone) 50 ml

250 ml 212 vyno raudonumo (Weinrot) 50 ml

250 ml 219 juoda (Tiefschwarz) 50 ml

250 ml 210 Sacharos smėlio gelsvumo (Sahara) 50 ml

250 ml 200 aukso geltonumo (Goldgelb) 50 ml

250 ml 214 rubino raudonumo (Rubinrot) 50 ml

Lazūriniai dažai „3-D Brillant“

Gyvumas ir šviežumas, šviesa ir skaidrumas. Visa tai gaunama iš mėlynos, aukso geltonumo arba pilkos spalvos…





Meffert EFFEKT-DESIGN

Lazūriniai dažai „3-D Brillant“

Kiekvienas kambarys - unikalus,
kiekviena siena - ypatinga puošmena!
Žavesio jūsų kambariams suteiks šviesos atspindžių žaismė. Dėl mikro karoliukų technologijos lazūriniai dažai „3-D-Brillant“ įgauna įspūdingą trimatį spalvinį efektą, kintantį nuo apšvietimo.
Grunto sluoksniui tinka faktūrinis EFFEKT-DESIGN serijos glaistas arba šiurkštaus pluošto tapetai. Lazūriniai dažai dengiami šepečiu.

Lazūriniai dažai „3-D-Brillant“

Kaip ryto rasa ant žolės - spindinti oranžinė spalva, žaisminga žalia arba jausminga raudona…

Meffert EFFEKT-DESIGN

Faktūriniai dažai „3-D-Brillant“. Kaip tai daryti:

Grunto sluoksniui labai tinka strutūrinis smulkiagrūdis arba stambiagrūdis tinkas.

Paviršiaus apdailai 8 nuostabių spalvų „3-D-Brillant“ lazūriniai dažai.

1. Kad lazūriniai dažai įgautų briliantų žvilgesio efektą, pagrindui būtina suteikti faktūrą. Tam tinka visų rūšių faktūriniai tinkai, pavyzdžiui, „EFFEKT-DESIGN Wisch-Strukturputz“. Dengiama šepečiu arba voleliu.

2. Lazūrinius dažus ant paviršiaus dengti negausiai. Perpilti dažų į kitą indą nereikia, dengti galima tiesiai iš stiklainio. Dengdami lazūriniais dažais, duokite valią savo vaizduotei. Apskritimai, bangos, linijos, šešėliai - dengiant lazūriniais dažais viskas įmanoma!

3. Padengus lazūriniais dažais, plėvelė ima kietėti ne iškart, piešinį 20 min. dar galima taisyti. Argi ne puiku?

Patarimas: lazūrinių dažų efektas išryškėja praėjus 12-16 val. po sienų išdžiūvimo. Pakeiskite apšvietimo kryptį. Jūs nustebsite, kaip pasikeitė dažytos sienos efektas. Tegul jūsų sienos teikia jums didžiulį malonumą ir džiaugsmą!

Lazūriniai dažai „3-D-Brillant“

Galima rinktis iš aštuonių nuostabių spalvų. Santūrūs atspalviai su sidabriniais arba auksiniais karoliukais, paslaptinga pilka spalva, šviežios ir sodrios spalvos: geltona, oranžinė, raudona, žalia ir mėlyna…



Roma (auksinė)



Napoli (geltona)

Venezia (oranžinė)

Sienna (raudona)

Milano (sidabrinė)

Asti (žalia)



Verona (mėlyna)

Ravenna (pilka)

Meffert EFFEKT-DESIGN

Spalvos dėl spausdinimo ypatumų gali neatitikti.

Dekoravimo technikos. Kaip tai daryti:

Dengimo šepečiu technika

Baziniai dažai + EFFEKT dažai +

1. Bazinius dažus (šviesesnius) ant paviršiaus dengti trumpo plauko voleliu ir palikti gerai išdžiūti.

2. Kempinę sudrėkinti. Įmerkti į EFFEKT (tamsesnės spalvos) dažus ir dengti netolygiais mostais. Kempinė neturi būti daug prisigėrusi dažų, iš pradžių kempinę pavilgykite į dangtelį.

Dengimo teptuku technika

Baziniai dažai + EFFEKT dažai +

1. Bazinius dažus (šviesesnius) ant paviršiaus dengti trumpo plauko voleliu ir palikti gerai išdžiūti.

2. Teptuką praplauti ir sudrėkinti. Įmerkti į tamsius EFFEKT dažus ir nelygiais mostais dengti kryžminiais judesiais. Į dažus merkiamas tik teptuko galas. Mostų ilgis 10-30 cm. Antrasis šviesesnių dažų sluoksnis sukuria ypatingą efektą (debesuotumą).

Sukimo technika

Baziniai dažai + EFFEKT dažai +

1. Bazinius dažus (šviesesnius) ant paviršiaus dengti trumpo plauko voleliu ir palikti gerai išdžiūti.

2. Odinį skudurą praplauti ir sudrėkinti. Skudurą įmerkti į tamsesnius EFFEKT dažus ir nugręžti. Suteikus kamuolio formą, jį ridenti paviršiumi. Pirmiausia bazinių ir EFFEKT dažų spalvas išbandykite ant kartono.

Sukimo technika nuvalant paviršių

Baziniai dažai + EFFEKT dažai +

1. Bazinius dažus (šviesesnius) ant paviršiaus dengti trumpo plauko voleliu ir palikti gerai išdžiūti.

2. Po to, kai išdžiūsta, visą paviršių dengti tamsesnės spalvos lazūriniais dažais.
3. Dar drėgnus lazūrinius dažus drėgnu odiniu suktiniu voleliu valyti nuo sienos, kol bus gautas norimas piešinys.

Meffert EFFEKT-DESIGN

Pietietiškas jūsų sienų stilius!

Wisch-Strukturputz
Smulkiagrūdis arba stambiagrūdis
Baltas
5 l padengiama apie 15 m²
10 l padengiama apie 30 m²

Paruoštas dengti struktūrinis tinkas vidaus sienų apdailai. Naudojamas kaip gruntinis sluoksnis, prieš dengiant EFFEKT-Design Wandlasur Classic, Wandlasur Metallic, Perlmutt Finish ir 3-D-Brillant-Effekt.

Relief-Wandspachtel
Baltas
16 kg padengti 10 m²

Paruoštas naudoti reljefinis glaistas sienų apdailai Viduržemio jūros regiono stiliumi. Paviršius formuojamas individualiai. Tinka gruntiniam sluoksniui, prieš dengiant klasikiniais lazūriniais dažais, taip pat matiniais ir šilko blizgesio dažais.

Wandlasur Classic
spalvinami
Bespalviai
2,5 l padengiama apie 30 m²

Klasikiniai lazūriniai dažai sienų ir lubų apdailai; išdžiūvę būna matiniai. Spalvinami EFFEKT-DESIGN serijos spalvinamaisiais dažais. Dengiama ant šiurkštaus pluošto, natūralaus pluošto bei stiklo audinio tapetų, glaistytų paviršių ir smulkiagrūdžio tinko.

Wandlasur Classic
12 atspalvių
1,5 l padengiama apie 15 m²

Paruošti naudoti klasikiniai dažai sienų ir lubų apdailai; išdžiūvę būna matiniai. Dengiama ant šiurkštaus pluošto, natūralaus pluošto bei stiklo audinio tapetų, glaistytų paviršių ir smulkiagrūdžio tinko.

Wandlasur Metallic
Wandlasur Pearlshine
Perlmutt Finish
2 metalo žvilgesio spalvos
2 perlų blizgesio spalvos
2 perlamutrinės spalvos
1,5 l padengiama apie 15 m²

Paruošti dengti lazūriniai dažai efektingai sienų apdailai. Išdžiūvę perlamutriniai lazūriniai dažai būna skaidrūs, ant sienos matyti tik atspindžiai. Labai plačiai naudojami.

3-D-Brillant-Efekkt
8 spalvų
1,5 l padengiama apie 14 m²

Paruošti dengti lazūriniai dažai su mikro karoliukais sienoms suteikia briliantų spindesio ir spalvinį efektą. Lengvai dengiami.

Wandlasur Colori fino
Spalvinami
Bespalviai
2,5 l padengiama 30 m²

Lazūriniai dažai su baltomis dalelėmis sienoms suteikia kilmingą antikinį efektą. Spalvinami EFFEKT-DESIGN Vollton- und Abtönfarbe spalvinamaisiais dažais. Lengvai dengiami.

Wandlasur Colori fino
10 spalvų
1,5 l padengiama apie 15 m²

Mattweiß
Seidenweiß
Balti
2,5 l padengiama apie 30 m²
5 l padengiama apie 60 m²

Paruošti dengti baziniai dažai vidaus paviršiams, puikiai dengiantys ir atsparūs dilimui. Puikiai tinka šiurkštaus pluošto bei stiklo audinio tapetams, tinkui, betonui, gipskartoniui. Spalvinami EFFEKT-DESIGN Vollton- und Abtönfarbe spalvinamaisiais dažais. Dengiama teptuku arba kempine, taip pat sukimo technika.

Vollton- und Abtönfarbe
20 spalvų
250 ml

Stucco fino
4 paruošti spalvoti glaistai
1 baltas spalvinamasis
6 kg padengiama apie 10 m²

Smulkiagrūdis, sintetinis glaistas su marmuro miltais paviršių apdailai Venecijos stiliumi.

Stucco fino
Wachsemulsion
Bespalvis
400 ml padengiama apie 10 m²

Paruoštas dengti vandeninis, sintetine derva pagerintas vaškas viršutiniu sluoksniu padengti glaistą „Stucco fino“. Didina atsparumą purvui ir drėgmei, be to, spalva pasidaro sodresnė ir labiau blizganti.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach
www.meffert.com

Atstovybė Lietuvoje:
Tel. 8 650 11 770
El.paštas:audrius@dufa.lt
www.dufa.lt